

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2026

Wymiana drzwi w gabinetach lekarskich w celu poprawy dostępności architektonicznej placówki medycznej

1. Zamawiający

MEDIKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Adres: ul. Sielecka 22, 00-738 Warszawa

NIP: 5262791123

E-mail: agnieszka.brzezinska@medikar.pl

Telefon: (22) 880 91 33

2. Informacje o projekcie

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Dostępność Plus dla AOS – 1/AOS/2025”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest **likwidacja barier architektonicznych oraz poprawa dostępności placówki medycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami**, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową, seniorów oraz osób z ograniczoną siłą.

3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **wymiana drzwi w gabinetach lekarskich** w placówce medycznej Zamawiającego.

Zakres zamówienia obejmuje **demontaż istniejących, ciężkich drzwi oraz dostawę i montaż nowych, lekkich drzwi**, dostosowanych do potrzeb użytkowników o ograniczonej mobilności.

4. Uzasadnienie dostępnościowe

Wymiana drzwi stanowi **działanie bezpośrednio realizujące cel projektu**, polegające na eliminacji barier architektonicznych w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Zastosowanie nowych, lekkich drzwi:

- ułatwi **samodzielne otwieranie i zamykanie drzwi** przez osoby z niepełnosprawnością ruchową,
- zwiększy **niezależność pacjentów**, w tym seniorów oraz osób z ograniczoną siłą,
- poprawi **komfort i bezpieczeństwo użytkowników** gabinetów lekarskich,
- ograniczy konieczność korzystania z pomocy osób trzecich.

Dodatkowo nowe drzwi mogą zostać wyposażone w **systemy automatycznego otwierania**, stanowiące **racjonalne usprawnienie**, zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego.

5. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami,
- dostawę nowych drzwi do gabinetów lekarskich,
- montaż drzwi wraz z niezbędnymi pracami wykończeniowymi,
- dostosowanie drzwi do wymogów placówki medycznej (łatwość dezynfekcji, trwałość),
- wyposażenie drzwi w odpowiednie okucia i systemy wspomagające otwieranie,
- ewentualne zastosowanie systemów automatycznego otwierania (jeżeli dotyczy).
- Powyższe prace mogą być realizowane wyłącznie w soboty i niedziele z uwagi na funkcjonowanie przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-21.00

6. Minimalne wymagania techniczne

Nowe drzwi muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

- konstrukcja lekka, umożliwiająca łatwe otwieranie,
- powierzchnie przystosowane do dezynfekcji,
- odporność na intensywne użytkowanie w placówce medycznej,
- możliwość wyposażenia w systemy automatycznego otwierania,
- zgodność z obowiązującymi przepisami i normami dla obiektów ochrony zdrowia
- Łączna liczba konstrukcji drzwiowych: **19 szt.**

6.1. Wymiary drzwi (światło przejścia)

- **Szerokość światła przejścia:**
 - minimum: 900 mm
 - maksimum: 1 600 mm
- **Wysokość światła przejścia:**
 - minimum: 2 000 mm
 - maksimum: 2 100 mm
- Wymiary muszą zapewniać swobodny i bezpieczny przejazd wózka inwalidzkiego.

6.2. Konstrukcja i materiał

- drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe
- konstrukcja aluminiowa, stalowa lub równoważna
- odporność na intensywne użytkowanie w placówce medycznej
- waga pojedynczego skrzydła dostosowana do łatwego otwierania przez osoby o ograniczonej sile

6.3. Skrzydła i wypełnienie

Dopuszcza się następujące rodzaje wypełnień (lub równoważne):

- panele pełne o grubości:
 - minimum: **25 mm**
 - maksimum: **40 mm**
- szkło bezpieczne, matowe lub półmatowe:
 - laminowane, minimum **33.1**
 - zespolone z przekładką powietrzną **14–16 mm**
- wypełnienia muszą zapewniać:
 - bezpieczeństwo użytkowników
 - prywatność pacjentów
 - łatwość utrzymania w czystości

6.4. Okucia i osprzęt

- klamka po obu stronach skrzydła
- mechanizm zamykający:
 - minimum: **1 zamek**
- możliwość zastosowania:
 - samozamykacza / systemu domykającego
 - systemu automatycznego otwierania (opcjonalnie)
- brak progów (0 mm) lub rozwiązania bez barier architektonicznych
- uszczelnienia szczotkowe lub równoważne
- opcjonalne tuleje wentylacyjne lub inne rozwiązania wentylacyjne

6.5. Kolorystyka

- **Kolor profili:**
 - odcienie szarości lub neutralne
 - dopuszczalny zakres: **jasnoszary – grafitowy** (np. RAL z zakresu 7000–7047 lub równoważne)
- **Kolor okuć:**
 - srebrny, czarny, stal nierdzewna lub równoważne

Kolorystyka musi być **spójna estetycznie z charakterem placówki medycznej**.

7. Termin realizacji

Planowany okres realizacji zamówienia:

Do dnia **06.03.2026 r.**

8. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają doświadczenie w realizacji prac budowlano-montażowych w obiektach użyteczności publicznej lub placówkach medycznych,
- dysponują odpowiednim zapleczem technicznym i kadrowym,
- spełniają wymagania formalne wynikające z przepisów prawa oraz wytycznych grantowych.

9. Kryteria oceny ofert

- Cena – 100 %

10. Sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia **04.02.2025 do godz. 11.00** na adres e-mail: agnieszka.brzezinska@medikar.pl **podpisane przez osobę uprawnioną.**

11. Osoba do kontaktu

Agnieszka Brzezińska
tel. 505 109 250
e-mail: agnieszka.brzezinska@medikar.pl

12. Informacje końcowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru najtańszej oferty.
- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przejrzystości, konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

Data publikacji ogłoszenia: 26.01.2026